

Aligoté

Var 7 S 3 1 1 a 3

Aligoté



Collection Vassal-Montpellier

202Mtp0

7 S 3  
Aligoté  
202Mtp0

Aligoté

7 S 3 1 1 a 3



020202

Aligoté


Catour-Alexe.

7 S 3 1 1 a 3









Désignation : *Aligoté 11-3*

Clos Planche *7* Côté *S* N° *3*

Vigueur *3*

Charge :

Date de maturité: *3. 9. 56*

*1 = 5*

*Pr: 5*

*2 = 5*

*3 = 0*

*2<sup>e</sup> époque*

Désignation : *Aligoté*

Clos Planche *7* Côté *S* N° *3*

Vigueur *3*

Charge :

Date de maturité: *14-9-57*  
*Pr: 3*

*1 - 0*  
*2 - 3*

*3 -*  
*4 -*  
*5 -*

*3<sup>e</sup> époque*

*Aligoté*

*p: 0*

Désignation :

Clos Planche *7* Côté *S* N° *3*

Vigueur : *L*

Charge : *2. 27. 8. 58*

s. *16*

*25*

*33*

*M. J. J.*  
*4*  
*5*



Aligoté 51-3 753

Année 1956 ~~Fonant rot 14-5~~

N° . . . . . Planche . . . . . Côté ~~145-128~~

	Nombre total	18	21	23	D A T E S				
					27	30			
11	8	9	0	1	3	4			
72	6	9	0	0	3	4			
<del>7</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>1</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II 27-3-56 D

Aligoté

Année 1957 753

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre total	4/3/57	7-3	D A T E S				
1	8	0	0					
2	8	5	6	x				
<del>7</del>	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>8</del>	.	.	.	.	.	.	.	.

Ie D 27-3-57

Année 1958-

Aligote

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 783

	Nombre total	D A T E S									
		21-3	26/3								
<del>1</del> 1	.6.	2.	.3.	x.	.	.	.	.	.	.	.
<del>2</del> 2	✓.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>3</del> 3	✓.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del> 4	<del>15</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del> 5	<del>15</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 26-3-58 IIe

Année 1959

Aligote

N° . . . . . Planche 753 Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S									
		11-3	13-3	17-3							
1	8 .	2 .	.3.	5 .	.	.	.	.	.	.	.
2	4 .	.0.	.1.	2 .	.	.	.	.	.	.	.
3	4 .	.2.	.3.	3 .	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 15-3-59



Année 1960

N° . *Aligatè* . . . . . / Planche . *753* . . . . . Côté . . . . .

[illegible]

Désignation : *Ali. goté*

VASSAL                      Planche *7*    Côté *S*    N° *3*    Souche 1 (2) *3* ~~4~~ *5*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

*41* ~~31~~ - épanoui (1) - moyen ~~4~~ *2* - globuleux *6.3*

*41* ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

*42* ~~33~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) <sup>*leg.*</sup> -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

*43* ~~34~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

*44* ~~35~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) <sup>*parfois*</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Tinel 5-5-54.*

*Rouquin 16-5-56.*



N° ordre

Désignation : *Aligote S-1-3*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *3* souche 1 *(2)* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- D. aranéus*
- 26 - glabre 4 - *très* sétueux 5 - velouté 6 - aranéus 7 -  
duveteux *(8)* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *(9)*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
*lég.* révoluté *(4)* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *(6)* - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néus *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *(1)* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni *(7)* - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéus *(7)* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *(2)* . *aux nœuds*
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté *(2)* - à raies colo-  
rées 3 - à nœuds colorés 4 - ~~coloré *(8)*~~ - autre 6 .
- 34 - entièrement *(7)* - partiellement ~~*(8)*~~

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *(2)* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femel-  
le 9 .

C. Samson 26.5.51

N° ordre

Désignation : Aliyoké sl-3

VASSAL Planche 7 côté S N° 3 souche 1(2)345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
                          rouge foncé 4 . *extrémité verte*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 17-6-54



N° ordre

Désignation *Aligoté n° 3*

VASSAL planche 7 côté S N° 3 souche 1 (2) 3 ~~4-5~~

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
*bas* révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalément 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -  
totalément 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

*Sahne* 27-7-54

*Broch* 28-8-56

*Tiner* 10-9-56

N° d'ordre

Désignation *Aligot 21-3*

VASSAL planche 7 côté S N° 3 souche 1 (2) 3 ~~4~~

GRAPPE

*Photo.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinées 7 - pruinées (8) - non pruinées 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
30 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
31 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Bur 25 AOÛT 1955



11-3 Aligot

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante et détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergues Janv. 55

N° d'ordre : . 0.20202 . . . Designation: . Aliquoté . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 7.83 1.1-5. Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ①-②-3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ①-2-3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1-②  
11 - Lobes . . . . . 1-③-5-7-9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-①-②-3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ①-1-2-3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1-②-③-4-5-6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-①-2-3-4-5-6-7-⑧  
16 - Dents : Forme . . . . . ①-②-3.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . ①-②-3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1-②-③  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1-②-3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1-2-3-④-⑤-⑥-⑦-⑧-9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ①-2-3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ①-②-③-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.

Forme : ④-5.

Médiane/Base : 6-⑦-⑧.

finet 57